

CUARENTAGRI

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA Ilha S.Jorge - 11/11/2020

Praga: *Ceratitis capitata*/Mosca do Mediterrâneo

Na laranjeira, a armadilha CeraTrap mostra-se a mais eficiente, no entanto regista-se um decréscimo significativo das capturas em todas as armadilhas (Fig. 1; Quadro 1).

No outro pomar misto, foi a armadilha Tephri com atrativo Tripack que se mostrou mais eficaz (Fig.2; Quadro 2).



SDASJ - Serviços de Desenvolvimento Agrário de S.Jorge

Cultura: Laranjeira




Figura 1 - Evolução das capturas de adultos de *D. suzukii* na parcela de laranjeira, da freguesia de Urzelina, no ano 2020.

Quadro 1 - Capturas de adultos de *D. suzukii* registadas na parcela de laranjeira, da freguesia de Urzelina, no ano 2020.

Urzelina-Caminho Novo - SDASJ						
Dias de leitura	Tephri Tripack + pastilha inseticida	Capturas/arm/dia	CeraTrap 1	Capturas/arm/dia	CeraTrap 2	Capturas/arm/dia
18/06/20	Colocação armadilha					
07/07/20	14	0,737				
14/07/20	17	2,429				
23/07/20			Colocação armadilha		Colocação armadilha	
29/07/20	11	0,733	8	8	3	0,500
14/08/20	24	1,500	12	12	16	1
27/08/20	8	0,615	7	7	2	0,154
17/09/20	5	0,238	10	10	8	0,381
20/10/20	4	0,121	7	0,212	2	0,061
Totais:	83		44		31	

Cultura: Citrinos, Anoneira, Diospireiro, Figueiras




Figura 2 - Evolução das capturas de adultos de *D. suzukii* na parcela com culturas várias da freguesia de Urzelina, no ano 2020.

Quadro 2 - Capturas de adultos de *D. suzukii* registadas na parcela com culturas várias da freguesia de Urzelina, no ano 2020.

Dias da leitura	Tephri Tripack c/ inseticida	Capturas/arm/dia	CeraTrap 1	Capturas/arm/dia	CeraTrap 2	Capturas/arm/dia
22/06/20	Colocação armadilha	0		0		0
09/07/20	5	0,294		0		0
14/07/20	11	0,733		0		0
30/07/20	13	0,813	Colocação armadilha		Colocação armadilha	
14/08/20	19	1,267	24	1,600	11	0,733
27/08/20	11	0,846	31	2,385	4	0,308
17/09/20	9	0,429	2	0,095	2	0,095
20/10/20	6	0,182	2	0,061	6	0,182
Totais:	74		59		23	