



Figura 1 - Adulto e larva de gorgulho, estragos no pseudocaule e armadilha monitorização.



Figura 2 - Parcela de bananeiras

Praga: Gorgulho da bananeira

O gorgulho da bananeira (Fig. 1) é uma praga-chave da bananeira nos Açores.

A **estimativa do risco** das populações e avaliação do impacto da sua ação alimentar realiza-se através do corte do pseudocaule das plantas mãe através da observação das galerias causadas pelas suas larvas esbranquiçadas aí presentes (Fig.1).

As estratégias de luta a implementar no seu combate passam pelo uso de armadilhas (Fig.1) com feromonas de agregação onde a combinação da armadilha Cosmotrack com o atrativo Cosmoplus se tem mostrado a mais eficaz (Fig.1).

Quando a média do grau de ataque nas armadilhas monitorizadas for superior a 5 indivíduos/armadilha, pode ser implementada a captura em massa do gorgulho aumentando o número de armadilhas existentes em cada parcela.

Com **prática cultural** a adotar os restos da cultura devem ser picados e espalhados na parcela, para acelerar a sua decomposição e evitar a existência de abrigos nos pseudocuaes cortados para o gorgulho.

Depois de avaliar a oportunidade de tratamento, também podem ser aplicados produtos fitofarmacêuticos homologados ou autorizados para a cultura, nas doses e/ou concentrações recomendadas. O inseticida deve ser aplicado por pulverização localizada no interior da soca velha da bananeira, quando já não tem o cacho.

Cultura: Bananeira


As bananeiras (Fig.2) cultivadas são da variedade Cavendish anã, grupo Musa AAA e do subgrupo Cavendish, tipo anã.

É uma planta muito exigente em temperatura (o crescimento cessa a temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 38 °C) e em água.


É muito sensível aos ventos fortes.

Prefere solos férteis, com boa drenagem, não salinos e com pH entre 5,8 e 6,5.

Gráfico 1 - Evolução das capturas de Gorgulho da bananeira no local S.Bento (Império), na freguesia São Bento (Angra do Heroísmo), no ano 2023.



Senhora Produtora: registou-se um decréscimo de capturas de adultos de gorgulho da bananeira na armadilha Cosmotrack nesta última semana de monitorização na sua parcela de São Bento.



Veja aqui os produtos que pode utilizar para praga "Gorgulho da bananeira" na cultura "Bananeira"

Quadro 1 - Capturas de Gorgulho da bananeira no local S.Bento (Império), na freguesia São Bento (Angra do Heroísmo), no ano 2023.

Data	006BANGORCOTCMP + Cosmotrack	005BANGORCOTCMP + Cosmotrack	004BANGORCOTCMP + Cosmotrack
2023-03-15	77	44	67
2023-03-29	47	46	50
2023-04-12	28	23	20
2023-04-26	42	31	55
2023-05-10	39	10	31