



Figura 1 - Adulto e larva de gorgulho, estragos no pseudocaule e armadilha monitorização.



Figura 2 - Parcela de bananeiras

Praga: Gorgulho da bananeira

O gorgulho da bananeira (Fig. 1) é uma praga-chave da bananeira nos Açores.

A **estimativa do risco** das populações e avaliação do impacto da sua ação alimentar realiza-se através do corte do pseudocaule das plantas mãe através da observação das galerias causadas pelas suas larvas esbranquiçadas aí presentes (Fig.1).

As estratégias de luta a implementar no seu combate passam pelo uso de armadilhas (Fig.1) com feromonas de agregação onde a combinação da armadilha Cosmotrack com o atrativo Cosmoplus se tem mostrado a mais eficaz (Fig.1).

Quando a média do grau de ataque nas armadilhas monitorizadas for superior a 5 indivíduos/armadilha, pode ser implementada a captura em massa do gorgulho aumentando o número de armadilhas existentes em cada parcela.

Com **prática cultural** a adotar os restos da cultura devem ser picados e espalhados na parcela, para acelerar a sua decomposição e evitar a existência de abrigos nos pseudocuaes cortados para o gorgulho.

Depois de avaliar a oportunidade de tratamento, também podem ser aplicados produtos fitofarmacêuticos homologados ou autorizados para a cultura, nas doses e/ou concentrações recomendadas. O inseticida deve ser aplicado por pulverização localizada no interior da soca velha da bananeira, quando já não tem o cacho.

Cultura: Bananeira


As bananeiras (Fig.2) cultivadas são da variedade Cavendish anã, grupo Musa AAA e do subgrupo Cavendish, tipo anã.

É uma planta muito exigente em temperatura (o crescimento cessa a temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 38 °C) e em água.

É muito sensível aos ventos fortes.

Prefere solos férteis, com boa drenagem, não salinos e com pH entre 5,8 e 6,5.

Gráfico 1 - Evolução das capturas de Gorgulho da bananeira no local S.Bento (Império), na freguesia São Bento (Angra do Heroísmo), no ano 2023.



Senhora Produtora: registou-se um ligeiro aumento das capturas dos adultos de gorgulho da bananeira na armadilha stopweevil na sua parcelas de São Bento .



Veja aqui os produtos que pode utilizar para praga "Gorgulho da bananeira" na cultura "Bananeira"

Quadro 1 - Capturas de Gorgulho da bananeira no local S.Bento (Império), na freguesia São Bento (Angra do Heroísmo), no ano 2023.

Data	010BANGORSTWSOR + Stopweevil	011BANGORSTWSOR + Stopweevil	012BANGORSTWSOR + Stopweevil
2023-03-15	8	1	19
2023-03-29	0	2	7
2023-04-12	2	0	2
2023-04-26	2	1	4
2023-05-10	5	11	11